

OPIS

Podstawa stalowa – słupek kotwiczący/ asekuracyjny do mocowania na betonie, nie ulegający odkształceniu. Podstawa jest wyposażona w punkt kotwiczący Secura LDV140 do ochrony przed upadkiem z wysokości.

ZALETY

- nadaje się do stosowania wraz z tymczasową „linią życia”
- zgodną z EN 795A:2012 ,
- nadaje się do prac w dostępie alpinistycznym/linowym,
- dostępny również w wysokości 750 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał: Stal ocynkowana ogniowo (słupek,) stal nierdzewna AISI 316 (punkt kotwiczenia), tworzywo sztuczne poliamid 6 (okap), guma (podkładka)


W zestawie z instrukcją obsługi i montażu.

AKCESORIA


- Okap zabezpieczający przed wpływem wody deszczowej/śniegu, kod: LDV081



- Podkładka gumowa pomiędzy podstawą słupka, a podłożem betonowym, kod: LDV058




Zgodne z normą EN 795:2012 typ A
CEN/TS 16415:2013
WYPRODUKOWANO W UE




! Montaż tylko zgodnie z instrukcją przez osoby kompetentne!



PODSTAWA SŁUPEK IDF024



PUNKT KOTWICZENIA SECURA LDV140



PODKŁADKA GUMOWA LDV058



OKAP ZBAEZPIEZAJĄCY

