



SERIA BASIC

Lp.	Zdjęcie	Nazwa	Model	Opis	Cena netto
1.		Szelki bezpieczeństwa	AX02N	Regulowane pasy piersiowe i udowe, klamry szybko złączne zapewniające wygodne i sprawne zakładanie szelek. Metalowy punkt kotwiczenia z przodu i tyłu oraz punkty naramienne pełniące funkcję ratowniczą. Uniwersalny rozmiar, szelki zgodne z normą EN361 i EN1497.	197 zł
2.		Szelki bezpieczeństwa	AX01N	Szelki do pracy w podparciu. Regulowane pasy piersiowe i udowe, klamry szybko złączne zapewniające wygodne i sprawne zakładanie szelek. Uniwersalny rozmiar, szelki zgodne z normą EN361, EN1497 i EN358.	264 zł
3.		Szelki bezpieczeństwa	100141	Uprząż asekuracyjna do prac na wysokości ALP141 składa się z klamry grzbietowej, klamry na wysokości mostka, klamry brzusznej typ D dla dostępu linowego i dwóch bocznych do pracy w podparciu. Wygodna uprząż z automatyczną regulacją, zatrzaskowymi klamrami i wyściółką. Zgodna z normą: EN361, EN1497, EN358, EN813	356 zł
4.		Szelki bezpieczeństwa	AX058	Dwa punkty zaczepienia - tylna klamra grzbietowa D oraz punkt mostkowy zaczepowy złożony z dwóch pętli. Uniwersalny rozmiar, szelki zgodne z normą EN361.	77 zł

5.		Lonża z absorberem	AX207	Lonż asekuracyjna podwójna elastyczna z absorberem energii, to rozwidłone, pochłaniające energię urządzenie jest rozciągliwe dla pełnej swobody ruchów.	223 zł
6.		Lina z hamulcem dł. 10m	AX11C-10M	Lina asekuracyjna z urządzeniem zaciskowym i absorberem energii do pracy na dachu, na wysokości. Służy do pracy zarówno w pionie jak i poziomie na dachu płaskim oraz skośnym jako lina o regulowanej długości ograniczająca dostęp do krawędzi. Zgodne z normą: EN353-2	225 zł
7.		Lina z hamulcem dł. 20m	AX11C-20M	Lina asekuracyjna z urządzeniem zaciskowym i absorberem energii do pracy na dachu, na wysokości. Służy do pracy zarówno w pionie jak i poziomie na dachu płaskim oraz skośnym jako lina o regulowanej długości ograniczająca dostęp do krawędzi. Zgodne z normą: EN353-2	270 zł
8.		Zatrzaśnik stalowy	AX017	Przemysłowy zatrzaśnik stalowy owalny zakręcany. • Materiał : Stal • Otwarcie : 19 mm • Wytrzymałość : 25 kN (mniejsza oś: 15kN), (niezakręcany: 15KN), • Zgodność : EN362 • Waga: 177g	12 zł
9.		Zatrzaśnik aluminiowy	JE515025	Zatrzaśnik aluminiowy owalny zakręcany. • Materiał : Aluminium • Otwarcie : 18 mm • Wytrzymałość : 25 kN (mniejsza oś: 7kN), (niezakręcany: 15KN), • Zgodność : EN362 • Waga: 76g	25 zł

10.		Zatrzaśnik aluminiowy	JE525030A	Zatrzaśnik przemysłowy aluminiowy D-kształtny zakręcany. • Materiał : Aluminium • Otwarcie : 22 mm • Wytrzymałość : 23 kN (mniejsza oś: 7kN), (niezakręcony: 15KN), • Zgodność : EN362 • Waga: 87g	30 zł
11.		Kask wysokościowy biały	AFP	Zgodny z normą EN397 - Rozmiar uniwersalny.	59 zł
12.		Kask wysokościowy żółty	AFP	Zgodny z normą EN397 - Rozmiar uniwersalny.	59 zł
13.		Zielony punkt kotwienia	AX01AP	Punkt kotwienia, na ścianę, sufit, zgodny z normą EN795 klasa A	90 zł
14.		Linka narzędziowa	87501	Linka narzędziowa, o maksymalnym udźwigu 11kg. Długość: 90-140cm	50 zł

Warunki handlowe:

1. Cennik detaliczny, ceny netto do podanych cen należy doliczyć 23% vat.
2. Rabat ilościowy ustalany jest indywidualnie ze sprzedającym – uzależniony od ilości, którą klient chce zamówić.
3. Przy dokonywaniu zamówienia należy podać symbol zamówienia oraz ilości, miejsce dostawy, osobę do kontaktu oraz nr tel. Dla kuriera.
4. Dostawa do 24-48h. – dotyczy towarów na magazynie. W przypadku zamówień większych ilości proszę o uzgodnienie dostępności produktów.
5. Warunki płatności: ustalone indywidualnie dla każdej firm.
6. Warunki gwarancji: 12 miesięcy .
7. Przegląd sprzętu odpłatny co 12 miesięcy od daty zakupu wg cennika www.alpinex.net.pl/cennik
8. Żywotność towaru jest uzależniona od rodzaju produktu. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach. Instrukcje do pobrania ze strony www.alpinex.net.pl/sklep lub u sprzedawcy.
9. Koszt dostawy uzależniony jest od ilości zamówionego towaru.
1 paczka do 30 kg to koszt 25-30 zł/netto.
10. Szczegółowe warunki gwarancji i dostawy patrz: www.alpinex.net.pl/cennik
11. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1. Kodeksu Cywilnego.
Firma Alpinex zastrzega prawo zamiany, usunięcia prezentowanych informacji oraz ich uzupełnienia.